



ロゴマークの使用マニュアル

ロゴデザイン

横型



縦型




株式会社
泰建



TAIKEN
Co., Ltd.

ロゴデザイン

シンボルマーク



ロゴデザイン

ロゴタイプ

A

株式会社 泰建

B

TAIKEN Co., Ltd.

ロゴのコンセプト



泰を図形化・泰の文字から「人」を使用



お客様の未来が安泰に


社名は「お客様の未来が天下泰平であるように」と願いが込められています。家を建てる、リフォームする、そこにあるのは「人」です。社名の「泰」の字を図形化し分解していくと「人」に似た文字があり、泰の文字から得た「人」の形で家・屋根を表現し、想いと建設会社であることを表現しています。

irohazum


グラフィックデザイナー 佐野 五月

ロゴ使用に関してご不明な点がございましたらご連絡ください
www.irohazum.com

ロゴのコンセプト



人の文字を図形化



角にせず、カーブにし
未来へ続いていくことを表現

- 人
- 屋根

泰の文字から得た「人」の形で家・屋根を表現。
上部は角にせずカーブにすることで、終わりではなく未来が続いていくことを表現しています。

ロゴの色について



特色 : PANTONE Black C
CMYK : C 0 ・ M 0 ・ Y 0 ・ K 100
RGB : R 0 ・ G 0 ・ B 0 ・ #000000



モノクロ : K 100


●指定色以外の使用はできません

シンボルマーク・ロゴタイプの背景色との関係

- 白ヌキはOKです。ただし、白×黒のカラーイメージを崩さないように気をつけてください。
- 背景濃度40%を境にロゴを白ヌキで使用してください。
- 背景が有彩色・写真の場合も同様の基準で判断してください。
- 写真やイラスト等の上に配置する場合、視認性を損なわないようご注意ください。

[カラー・モノクロ共通]


背景濃度




- 背景色は黒が望ましいですが、背景が有彩色や写真の場合、著しく視認性を妨げる配色での使用は避けてください。





シンボルマーク アイソレーションスペース [必要な余白]




ロゴ アイソレーションスペース [必要な余白]



ロゴタイプ アイソレーションスペース [必要な余白]




ロゴタイプ アイソレーションスペース [必要な余白]



最小サイズ

- ロゴを下記サイズより小さくして使用することを禁じます。

シンボルマーク



ロゴ



ロゴタイプ



使用禁止例

●マークを離さない



株式会社
泰建


●変形しない



●傾けない



●指定色以外の色を使用しない



●マークの大きさの比率を変更しない



株式会社
泰建

●透かして使用しない



使用禁止例

●反転させない



株式会社
泰建

●影をつけて表現しない



株式会社
泰建

●巻き文字にしない



株式会社
泰建

●グラデーションをかけない



株式会社
泰建

●白フチをつけない



株式会社
泰建

●フチを付けて太らせない



株式会社
泰建

使用禁止例

●位置を置き換えない



●ロゴタイプを別の書体に置き換えない



●アイソレーションスペース内に
文字や他の要素をいれない

